

Werken met starre verreiker (IS-003)

Versie 2012-03-27

Verduidelijking: Werken met verreiker

Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen.

Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met:

- Voorwielsturing
- Vierwielsturing
- Krabsturing

Verreikers kunnen uitgerust zijn zonder, met 2 of met 4 stempels, waardoor de stabiliteit en het hefvermogen beduidend beïnvloed worden en waarbij een aangepast laaddiagram moet gebruikt worden.

Voor de opleidingen en de examens in het kader van het Register van Risicovolle Taken wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Werken met starre verreiker IS-003
Bij een "starre verreiker" is de cabine en de telescopische arm vast verbonden met de onderbouw
- Werken met roterende verreiker IS-031
Bij een "roterende verreiker" kan de bovenbouw (cabine en telescopische arm) draaien t.o.v. de onderbouw
- Werken met roterende verreiker met hijsfunctie IS-032
De roterende verreiker kan uitgerust worden met verschillende voorzetapparaturen.
Enkele zijn de hijshaak, de takel of de hydraulische lier voor de hijsfunctie.
Voor deze functie is de belasting beperkt tot 10 tonmeter.
- Werken met verreiker met werkplatform
Hiervoor is supplementair een attest "IS-005 Werken met zelfrijdende hoogwerker" vereist.

Doelgroep

Medewerkers die met een starre verreiker moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, stapelen op afstand en in de hoogte, rijden en stapelen in een beperkte ruimte, onder tijdsdruk, in de omgeving van belangrijke installaties, laden en lossen van vrachtwagen, in plaatsen met verkeer van personen en/of andere verkeersmiddelen.

Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

Medewerkers die beschikken over een attest "IS-032 Werken met roterende verreiker met hijsfunctie" worden geacht ook te voldoen aan de vereisten om te werken met een:

- roterende verreiker, m.a.w. ze moeten niet supplementair beschikken over een attest "IS-031 Werken met roterende verreiker"
- starre verreiker, m.a.w. ze moeten niet supplementair beschikken over een attest "IS-003 Werken met starre verreiker"

Medewerkers die beschikken over een attest "IS-031 Werken met roterende verreiker" worden geacht ook te voldoen aan de vereisten om te werken met een starre verreiker, m.a.w. ze moeten niet supplementair beschikken over een attest "IS-003 Werken met starre verreiker".

Toelatingsvoorwaarden

- Minimaal 18 jaar zijn
- Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid (veiligheidsfunctie)

Doel

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met een verreiker:

- Zich in een industriële omgeving te verplaatsen
- Lasten in de hoogte en/of op afstand op te nemen
- Lasten veilig en doeltreffend te verplaatsen
- Lasten in de hoogte en/of afstand af te zetten
- Een vrachtwagen veilig en doeltreffend te laden en te lossen

Richtduur

- Opleiding: 2 dagen
- Examen theorie: 20 minuten (maximum 30 minuten)
- Examen praktijk: minimum 30 minuten

Geldigheidsduur diploma**5 jaar**

Werken met starre verreiker (IS-003)

Versie 2012-03-27

| THEORIE | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|
| | Toetstermen | Relevante aandachtspunten | Min. aantal vragen |
| Algemeen | | | 10 |
| 1 | De kandidaat kan uitleggen wat een verreiker is en kent de verschillende toepassingen (starre en roterende met hijsfunctie en als hoogwerker) | | 1 |
| 2 | De kandidaat kan de werkzaamheden noemen waarvoor een verreiker kan ingezet worden | Horizontaal transport Verticaal transport Als hefwerktuig Als hijswerktuig (bijkomende eisen) Als hoogwerker (bijkomende eisen) Voor het verplaatsen van personen in de hoogte (bijkomende eisen) | 1 |
| 3 | De kandidaat kan aanverwante transportmiddelen herkennen voor horizontaal en verticaal transport | Reachtruck Vorkheftruck Palletwagen (transpallet) Hoogwerker Hijswerktuig | 1 |
| 4 | De kandidaat kan hulpmiddelen noemen voor horizontaal en verticaal transport en het behandelen van speciale lasten | Schepbak Balenvorken of klem Hijshaak Werkplatform Hydraulische lier Lange vorken | 1 |
| 5 | De kandidaat kan verschillende soorten paletten en opslagmethodes herkennen | 2 weg en 4 wegpallet Enkel en dubbeldekspallet Standaard pallet Euro/EPAL Gitterboxen en andere stapelcontainers Containers voor steigermateriaal | 2 |
| 6 | De kandidaat kan belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de verreiker uitleggen | Afzethoogte Maximale hefhoogte Maximale reikwijdte Bouwhoogte Doorrijhoogte Telescoop en giek Bedieningssystemen: hendels en pedalen Stuur en stuurtechniek: <ul style="list-style-type: none"> • Voorwielsturing: vooral voor verplaatsingen op lange afstanden • 4 wielsturing: maakt de verreiker wendbaarder in beperkte ruimte • Krabsturing: voor zijdelingse verplaatsingen in zeer beperkte ruimte Draaicirkel Vorken: lengte, breedte Veiligheidskooi/cabine | 4 |

| | | | |
|--------------------|---|--|----------|
| | | Zetel en gordel | |
| Wetgeving | | | 2 |
| 7 | De kandidaat kan de basisregelgeving voor het gebruik van een verreiker op de juiste manier interpreteren | <p>Indienststelling</p> <p>Periodieke keuring (wetgeving en VCA)</p> <p>Gegevens op de verreiker</p> <p>Veiligheidsfunctie en medisch onderzoek</p> <p>Bediener min. 18 jaar</p> <p>Verreiker op de weg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eisen aan verreiker • Openbare weg • Openbare plaats • Signalisatie • Rijbewijs | 2 |
| Veiligheid | | | 5 |
| 8 | De kandidaat kan de veiligheidsregels en de verkeersregels op de juiste manier interpreteren | <p>Eisen opdrachtgevers</p> <p>Aangepaste rijnsnelheid</p> <p>Rijrichting: met en zonder last, op een helling</p> <p>Rijden met onoverzichtelijke last</p> <p>Afremmen voor bocht</p> <p>Gebruik van claxon</p> <p>Kijken in de rijrichting</p> <p>Afstand tussen verreikers</p> <p>Interactie met mensen en andere verkeersmiddelen</p> <p>Rijhoogte vorken</p> <p>Naderen last: op de grond en op hoogte</p> <p>Afstand tussen vorken in functie van de grootte van de last</p> <p>Passagiers meenemen: verboden</p> <p>Op- en afstaptechniek (3-steunen techniek)</p> <p>Parkeren</p> | 3 |
| 9 | De kandidaat kan de factoren die de stabiliteit kunnen beïnvloeden noemen | <p>Stabiliteit</p> <p>Last en wijze van laden</p> <p>Massa van een last</p> <p>Hefhoogte</p> <p>Versnellen</p> <p>Vertragen</p> <p>Stuurbewegingen</p> <p>Helling</p> <p>Ondergrond</p> <p>Gebruik van stempels en stempelplaten in functie van de ondergrond</p> <p>Banden</p> | 2 |
| Vaktechniek | | | 3 |
| 10 | De kandidaat kan een laaddiagram interpreteren | <p>Met en zonder stempels</p> <p>Starre en roterende</p> | 1 |
| 11 | De kandidaat kan de onderdelen van de startcontrole noemen | <p>Keuring (wetgeving en/of VCA) met identificatie</p> <p>Visuele controle: banden, stempels, lekken, vorken, brandstofpeil, deuren</p> <p>Alle bedieningsmiddelen testen: meer specifiek voetrem, handrem, stempels, mast volledig uitschuiven, claxon, lichten</p> | 2 |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | Zitgelegenheid: staat, afstellen, veiligheidsgordel | |
| Risicoanalyse | | | 1 |
| 12 | De kandidaat kan een Laatste Minuut Risicoanalyse (LMRA) uitvoeren | | 1 |
| MINIMUM TOTAAL AANTAL THEORIEVRAGEN | | | 21 |

Werken met starre verreiker (IS-003)

Versie 2012-03-27

| PRAKTIJKOPDRACHTEN | |
|---|--|
| Toetstermen | Relevante aandachtspunten |
| OPMERKINGEN: De deelnemer draagt de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: minimum veiligheidsschoenen en werkkledij. Hij/zij is medisch geschikt. | |
| 1 De startcontrole uitvoeren. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd | |
| <ul style="list-style-type: none">Keuringsbewijzen en/of identificatie correct kunnen interpreteren | |
| <ul style="list-style-type: none">Visuele controle correct uitvoeren | Banden, lekken, vorken, stempels, stempelplaten, batterij, brandstofpeil, deuren, zitgelegenheid (goede staat, afstellen), gordel |
| <ul style="list-style-type: none">Alle bedieningsmiddelen bedienen en testen op correcte werking | Meer specifiek: voetrem, handrem, giek en telescoop volledig uitschuiven, claxon, lichten |
| <ul style="list-style-type: none">Orde en netheid controleren | |
| <ul style="list-style-type: none">Correct op- en afstappen | |
| 2 Slalom uitvoeren, vooruit en achteruit, met 4 wielbesturing (min. 4 paaltjes, onderlinge afstand max. 1,5 x breedte van de verreiker). Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd | |
| <ul style="list-style-type: none">4 wielbesturing | |
| <ul style="list-style-type: none">LMRA toepassen | |
| <ul style="list-style-type: none">Correct op- en afstappen | |
| <ul style="list-style-type: none">Defensief rijden | Kijken in de rijrichting Schatten van afstanden Correct gebruik van bedieningsmiddelen (soepel rijden) Hoogte van de vorken |
| <ul style="list-style-type: none">De bewegingen en verplaatsingen worden vlot uitgevoerd | |
| <ul style="list-style-type: none">De gordel wordt correct gebruikt | |
| 3 Rijden door smalle doorgang, vooruit en achteruit (doorgang: breedte van de verreiker + 0,50 m; lengte min. 3 maal lengte van de verreiker). Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd | |
| <ul style="list-style-type: none">LMRA toepassen | |
| <ul style="list-style-type: none">Correct op- en afstappen | |
| <ul style="list-style-type: none">Defensief rijden | Kijken in de rijrichting Schatten van afstanden Correct gebruik van bedieningsmiddelen (soepel rijden) Hoogte van de vorken |
| <ul style="list-style-type: none">De bewegingen en verplaatsingen worden vlot uitgevoerd | |
| <ul style="list-style-type: none">De gordel wordt correct gebruikt | |

4 Opnemen, verplaatsen en afzetten van hoge last, het opnemen en afzetten gebeurt op verschillende hoogtes en afstanden en de hoogte en de afstand liggen zo dicht mogelijk bij de maximale reikwijdten ook in functie van het laaddiagram. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd

| | |
|---|---|
| • LMRA toepassen | |
| • Afbakening toepassen, indien nodig | |
| • Correct op- en afstappen | |
| • Laaddiagram toepassen | |
| • Correct positioneren | |
| • Afstanden en hoogtes inschatten | |
| • Defensief rijden | Correcte rijrichting (achteruit) Kijken in de rijrichting Aangepaste snelheid Hoogte van de vorken |
| • De bewegingen en verplaatsingen worden correct uitgevoerd | |
| • De gordel wordt correct gebruikt | |

5 Diverse lasten op een afzetplaats in de hoogte (manoevreer afstand: max. lengte van de verreiker + 1 m; min. stapelhoogte 4 m; obstakel aan achterzijde rek). Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd

| | |
|---|--|
| • LMRA toepassen | |
| • Correct op- en afstappen | |
| • Laaddiagram toepassen | |
| • Juiste besturing wordt toegepast | |
| • Correct positioneren (last in en uit het rek: last niet tot in de hiel) | |
| • Last verpakken op grondniveau | |
| • Last correct heffen en laten dalen | |
| • Defensief rijden | Kijken in de rijrichting Hoogte van de vorken |
| • In- en uitrijden van de rekken | Andere gebruikers Beperkte zichtbaarheid Aangepaste snelheid |
| • De bewegingen en verplaatsingen worden correct uitgevoerd | |
| • De gordel wordt correct gebruikt | |
| • Indien nodig claxon gebruiken | |

6 Lange last, min. 4 m, verplaatsen van op hoogte en afstand naar een plaats op de grond op afstand, of omgekeerd, in een beperkte ruimte zodat het gebruik van krabsturing aangewezen is. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd

| | |
|--------------------------------------|--|
| • LMRA toepassen | |
| • Afbakening toepassen, indien nodig | |
| • Breedte van de vorken aanpassen | |
| • Correct op- en afstappen | |

| | |
|--|--|
| • Laaddiagram toepassen | |
| • Gebruik van stempels | |
| • Defensief rijden | Kijken in de rijrichting Aangewezen besturing, o.a. krab, toepassen |
| • De bewegingen en verplaatsingen worden vlot uitgevoerd | |
| • De gordel wordt correct gebruikt | |
| 7 Parkeren van verreiker op voorziene plaats. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd | |
| • Voorziene plaats parkeren | |
| • Correct op- en afstappen | |
| • Correct achterlaten | Tip van vorken op droge ondergrond/pallet Stuurwielen recht Rem Sleutel wegnemen en veilig opbergen, of anderszids volgens bedrijfsregels |
| • Tanken van diesel | |